

Bayad (thermo.)

Vass4R14s171-175



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier


1749Mtp2

Bayad


7.21A5 ⊕

1749Mtp2  
Bayad (thermo.)  
Vass4R14s171-175  
7.21A5 ⊕





















DESIGNATION : Bayad  
CLOS 7 PLANCHE 21 RANG A Souche 5  
Vigueur : 2  
PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
Millerandage : 0  
Date de Véraison : 5-8  
Date de Maturité : 1-9-82  
Pourriture : 0 15  
GRAPPE : G - M - P : L - M - C  
BAIE : TG - G - M - P 20 18  
disc. - Sph. - ell. - ov. -  
obov. - cyl. - fus.  
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
CHARGE :

s1 0  
s2 0 avec pépins - apyrène  
s3 4  
s4 8 JUS : inc. - coloré  
s5 5

DESIGNATION : Bayad  
CLOS 7 PLANCHE 21 RANG A Souche 5  
Vigueur : 3  
PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
Millerandage : 2  
Date de Véraison : 10-8  
Date de Maturité : 19-9-83  
Pourriture : 0 14  
GRAPPE : G - M - P : L - M - C +5  
BAIE : TG - G - M - P 20 16  
disc. - Sph. - ell. - ov. -  
obov. - cyl. - fus.  
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
CHARGE :

s1 1  
s2 0 avec pépins - apyrène  
s3 3  
s4 0 JUS : inc. - coloré  
s5 0

DESIGNATION : Bayad  
CLOS 7 PLANCHE 21 RANG A Souche 5  
Vigueur : 3 5  
PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
Millerandage : 0  
Date de Véraison : 4-8-86  
Date de Maturité : 8-9-86  
Pourriture : 0 15  
GRAPPE : G - M - P : L - M - C  
BAIE : TG - G - M - P 19 14  
disc. - Sph. - ell. - ov. -  
obov. - cyl. - fus.  
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
CHARGE :

s1 1  
s2 2 avec pépins - apyrène  
s3 4  
s4 4 JUS : inc. - coloré  
s5 0



Année : 7 21 A5 Emplacement..... Désignation..... Bayad (thermo)

		Nombre	D A T E S				
		Total d'yeux					
			25-3				
8	1	4	2				
	2	3	3				
	3	3	2			-2	
	4	}					
	5						
				De	24-3-81		

Année : 1982 Emplacement..... Désignation..... Bayad

		Nombre	D A T E S				
		Total d'yeux					
			11-3	15-3	18-3		
8	1	4	0	0	0		
	2	4	<del>1</del>	<del>1</del>			
	3	4	1	1	2 x		
	4	f					
	5	f					
						+3	

D le 18.3.82



Année : 1983

Emplacement..... 7.21 A5 ..... Désignation..... Bayad (Thermo)

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		22.3	25.3				
1	4	0	0				
2	3	2	2				
3	6	0	3				
4	2	0	2				
5	8				0		

06.25.3-83

ANNEE 1992

NOM Bayad bl.  
174902

EMPLACEMENT 4 R14 171.175

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			7	11	25.5	29.5	2.6	14.8	18.8	24.8	
2	2			3			+7			+4		
3	2			0								
4	2			1								
5	2			2								

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité: L - M - C  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TG - G - M - P Dim :  
          disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :      Vigueur :







DESIGNATION : Bayad (Thermo) 7.21A5A-5  
EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③<sup>est</sup> -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert ⑧<sup>blanc</sup> - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.-  
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.  
44 - blanches ①<sup>ment 1<sup>re</sup></sup> - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes ⑧<sup>jaune 3<sup>e</sup></sup> - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 79



Désignation :  
Emplacement :

Bayad (Thermo)  
7.21A5-5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6)<sup>4e</sup> - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 80



7.21 A5 a-1

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4. *base*

52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79



Bayad (thermo.)

Désignation :

7.21 AS 4.2

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté ⑤ *list.*  
lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
moyennement bullée ⑦ - grossièrement bullée 4 -  
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire  
rouge 2 - partiellement rouge ③ - entièrement  
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement  
rouge ③ - entièrement rouge 4.  
Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -  
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long ① - moyen ② - court 3.  
39 - glabre 4 - séteux ⑤ *list.* - velouté 6 - sillon ⑦ - partiellement 8 -  
totalement 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.
- 40 - coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 81



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Bayad (thermo.)

7.21 A5 4.2

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : x )  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. (dimensions : 22 x 17 ).  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 <sup>est</sup> autre 9.  
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 <sup>est</sup> non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2 <sup>est</sup>

Calvo82



Bayad

DENOMINATION :

7.21 A 5 s. 1

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Méristhale de longueur moyenne : ..... 8 ..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 81



N° d'ordre :

Désignation : Bayad (Thermo)

Emplacement : 4 R 16 1 171-175

Angle des nervures : ① - ② - 3  
Sexe : 4 - 5 - ⑥  
L<sub>1</sub>/L : ⑦ - 8 - 9  
L<sub>2</sub>/L : ⑩ - ⑪  
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - 15 - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - ⑲ - ⑳  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ⑳ - ㉓ - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - ㉖ - 27 - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266  
Sinus pétiolaire ouvert : ㉖  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - ㉔ - 35 - 36 - ㉕ - ㉖ - ㉗  
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : ㉖ - autre : ㉗  
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉗  
Dents : forme : ㉘ - 41  
Dents (angle) : 42 - 43 - ㉚  
Angle du lobe terminal : ㉛ - ㉜ - 47  
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㉝ - 50  
Nbre dents du point pét. à L<sub>3</sub> : 51 - 52 - ㉞ - ㉟ - ㊱ - 56 - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92